



CRUSTACIDA

Grupo 2

CIBUS-BB®

CEBO GRANULADO

MATA BICHOS BOLITA



COMPOSICIÓN:

fipronil: (+ -)- 5- amino-1-(2,6-dicloro- α - α -trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometil	
sulfinil-pirazol-3-carbonitrilo.....	0,2 g
coadyuvantes csp.....	100 g

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA N°: 40066

Lote N°:

Cont.Neto:

Fecha de Vencimiento:

Industria Argentina

NO INFLAMABLE

Registrado y elaborado por:

ACAY AGRO S.A.

Calle 147 y Vecinal

(7620) Balcarce

Prov. de Buenos Aires. República Argentina

info@agri.global www.agri.global

PRECAUCIONES

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.

EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES

No aplicar en el interior de una vivienda. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la contaminación de los alimentos. Usar guantes y ropa protectora adecuada (mameluco) durante su aplicación. Después de su uso lavarse con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No humedecer el producto. No aplicar el producto en montones. No ingerir, no beber, no comer, no fumar durante la utilización. Conservar el producto en su bolsa original. No utilizar el producto con otros químicos o abonos. Conservar al abrigo del calor y la humedad.



RIESGOS AMBIENTALES

PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO PARA AVES.

PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO PARA PECES.

PRODUCTO LIGERAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. No se espera exposición dado su uso y estado físico.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:

Usar cantidades de producto ajustadas, de manera de evitar grandes excedentes. Cuando el contenido del envase es utilizado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en un depósito ubicado en lugar aislado, protegido de factores climáticos.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS

LOS ENVASES VACÍOS NUNCA DEBEN SER REUTILIZADOS SINO APROPIADAMENTE DESTRUIDOS POR PERFORACIÓN O COMPACTACIÓN. Una vez vacíos, inutilizarlos y colocarlos en tambores o contenedores, en lugar seguro hasta su traslado a Centros de Acopio autorizados que efectuarán la disposición final.

ALMACENAMIENTO

Conservar el envase cerrado en lugar bien seco y fresco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de niños o personas inexpertas y alejado del contacto con alimentos de personas o animales.

DERRAMES

En caso de derrame, barrer y juntar el producto y colocarlo en contenedores identificados para su envío y posterior destrucción por Empresas autorizadas.

PRIMEROS AUXILIOS

Si es inhalado, colocar al afectado al aire libre y fresco, lejos de la zona de contaminación. Si persiste la dificultad respiratoria, requerir atención de un médico. En caso de contacto con la piel, lavar el área afectada con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante varios minutos. Si aparece irritación requerir atención médica.

En caso de ingestión accidental requerir inmediata atención médica. **NO PROVOCAR EL VOMITO.**

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO

CLASE IV – PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO

CATEGORIA INHALATORIA II – (NOCIVO)

LEVE IRRITANTE DERMAL – CATEGORIA IV – (CUIDADO)

LEVE IRRITANTE OCULAR – CATEGORIA IV – (CUIDADO)

NO SENSIBILIZANTE DERMAL

ANTIDOTO: no posee antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA

Náuseas, vómitos, hiperexcitación, temblores, convulsiones.



ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES

No posee.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES

- Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños de Bs. As. Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247.
- Hospital de Clínicas de la Fac. de Medicina (UBA). Centro Toxicológico. Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806.
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas. Haedo, Pcia de Bs. As. Tel.: (011)4654-6648 y 4658-7777.
- Hospital de Niños. Ciudad de Córdoba, Córdoba -Tel.: (0351) 433303.
- Hospital Sor M. Ludovica, La Plata. Tel. (0221) 4515555.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA

No existen antecedentes de sinergismo, aditividad o potenciación.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO

CIBUS-BB® es un cebo sólido granulado a base de un insecticida de amplio espectro de la familia de los fenilpirazoles, que actúa por contacto e ingestión controlando al bicho bolita (*Armadillidium vulgare*) cuando se detecta su presencia y ataque en cultivos agrícolas como maíz, trigo, girasol y soja, especialmente cuando la siembra se realiza bajo SIEMBRA DIRECTA.

INSTRUCCIONES PARA EL USO. PREPARACIÓN

No requiere preparación alguna, se trata de una formulación que se presenta lista para usar.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN

Aplicar, expandir o arrojar sobre la superficie del terreno en forma uniforme y al voleo, momentos antes de la siembra, de acuerdo a la presencia o actividad de la plaga.

RECOMENDACIONES DE USO

Dosis general: 3 a 10 kg/ha.

Para un mejor resultado se recomienda efectuar un recuento de ejemplares adultos de bicho bolita (*Armadillidium vulgare*), presentes en el lote a sembrar. El umbral de daño económico para esta plaga es del orden de 40-50 ejemplares de bicho bolita/m².

Para conteos promedio de:

- 100 ejemplares de bicho bolita/m² aplicar de 3 a 5 kg/ha.
- 1000 ejemplares de bicho bolita/m² aplicar de 8 a 10 kg/ha.

RESTRICCIONES DE USO

Por su recomendación de uso, no presenta período de carencia.

“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia”.



TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA

No hay un tiempo establecido siempre que se ingrese con ropa protectora adecuada.

COMPATIBILIDAD

No se recomienda su mezcla con otros productos.

FITOTOXICIDAD

No presenta.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

NOTA:

ACAY AGRO S.A. garantiza la calidad de este producto. Sin embargo, puesto que su almacenamiento, manejo y aplicación escapan del control de la Empresa, la firma no se responsabiliza por los daños y perjuicios generados por un uso distinto al indicado en este marbete.



Banda toxicológica Verde PANTONE 347 C.