



**CRUSTACICIDA**

**MATABIBOS ACAY®**

CEBO GRANULADO

**MATA BICHOS BOLITA**



**COMPOSICIÓN:**

carbaryl: 1-naftil N metilcarbamato.....	8g
coadyuvantes csp.....	100g

**LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO**

Inscrito en SENASA N°: 34.362

Lote N°:

Cont.Neto:

Fecha de Vencimiento:

Industria Argentina

**NO INFLAMABLE**

**Registrado y elaborado por:**

ACAY AGRO S.A.

Calle 147 y 32 (7620) Balcarce.

Prov. de Buenos Aires.

República Argentina

info@agri.global www.agri.global

**PRECAUCIONES:**

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.

EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

**PRECAUCIONES:**

No aplicar en el interior de una vivienda. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la contaminación de los alimentos. Usar guantes y ropa protectora adecuada (mameluco) durante su aplicación. Después de su uso lavarse con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto.



## RIESGOS AMBIENTALES

Ligeramente tóxico para organismos acuáticos: evitar contaminar fuentes de agua.

Prácticamente no tóxico para aves.

Moderadamente tóxico para abejas, de cualquier modo no entraña riesgos dada su formulación y modo de uso.

## TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:

Usar cantidades de producto ajustadas, de manera de evitar grandes excedentes. Cuando el contenido del envase es utilizado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en un depósito ubicado en lugar aislado, protegido de factores climáticos.

## TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS

LOS ENVASES VACÍOS NUNCA DEBEN SER REUTILIZADOS SINO APROPIADAMENTE DESTRUIDOS POR PERFORACIÓN O COMPACTACIÓN. Una vez vacíos, inutilizarlos y colocarlos en tambores o contenedores, en lugar seguro hasta su traslado a Centros de Acopio autorizados que efectuarán la disposición final.

## ALMACENAMIENTO

Conservar el envase cerrado en lugar bien seco y fresco.

## DERRAMES

En caso de derrame, barrer y juntar el producto y colocarlo en contenedores identificados para su envío y posterior destrucción por Empresas autorizadas.

## PRIMEROS AUXILIOS

Si es inhalado, colocar al afectado al aire libre y fresco, lejos de la zona de contaminación. Si persiste la dificultad respiratoria, requerir atención de un médico. En caso de contacto con la piel, lavar el área afectada con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante varios minutos. Si aparece irritación requerir atención médica.

EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL LLAMAR AL MÉDICO INMEDIATAMENTE.

## ADVERTENCIA AL MÉDICO

CLASE III: Producto ligeramente peligroso.

Categoría Inhalatoria III (CUIDADO).

Irritación cutánea: No irritante dermal.

Irritación ocular: Leve irritante ocular (CUIDADO) – Categoría IV.

No sensibilizante dermal.

ANTÍDOTO: Sulfato de atropina.

Rojo PANTONE 199 C

## SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA

Constricción de pupilas, calambres abdominales, salivación excesiva, náuseas, diarrea, vómitos, respiración dificultosa.



## ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES

No presenta.

## CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES

- Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños de Bs. As. Dr. Ricardo Gutiérrez.  
Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247.
- Hospital de Clínicas de la Fac. de Medicina (UBA). Centro Toxicológico.  
Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806.
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas. Haedo, Pcia de Bs. As. Tel.:  
(011)4654-6648 y 4658-7777.
- Hospital de Niños. Ciudad de Córdoba, Córdoba -Tel.: (0351) 433303.
- Hospital Sor M. Ludovica, La Plata. Tel. (0221) 4515555.

## NOTA

ACAY AGRO S.A. garantiza la calidad de este producto. Sin embargo, puesto que su almacenamiento, manejo y aplicación escapan del control de la Empresa, la firma no se responsabiliza por los daños y perjuicios generados por un uso distinto al indicado en este marbete.

## GENERALIDADES DEL PRODUCTO

MATA BiBos ACAY es un cebo tóxico a base de un insecticida carbámico, que actúa por contacto e ingestión controlando al bicho bolita (*Armadillium vulgare*) cuando se detecta su presencia y ataque en cultivos agrícolas como maíz, trigo, girasol y soja, especialmente cuando la siembra se realiza en SIEMBRA DIRECTA.

## INSTRUCCIONES PARA EL USO. PREPARACIÓN

No requiere preparación alguna, se trata de una formulación que se presenta lista para usar.

## EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN

Aplicar, expandir o arrojar sobre la superficie del terreno en forma uniforme y al voleo, momentos antes de la siembra, de acuerdo a la presencia o actividad de la plaga.

## RECOMENDACIONES DE USO

**Dosis general: 3 a 10 kg/ha.**

Para un mejor resultado se recomienda efectuar un recuento de ejemplares adultos de bicho bolita (*Armadillium vulgare*), presentes en el lote a sembrar. El umbral de daño económico para esta plaga es del orden de 40-50 ejemplares de bicho bolita/m<sup>2</sup>.

Para conteos promedio de:

- 100 ejemplares de bicho bolita/m<sup>2</sup> aplicar de 3 a 5 kg/ha.
- 1000 ejemplares de bicho bolita/m<sup>2</sup> aplicar de 8 a 10 kg/ha.

## RESTRICCIONES DE USO

Por su recomendación de uso, no presenta período de carencia.

“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia”



### TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA

No hay un tiempo establecido siempre que se ingrese con ropa protectora adecuada.

### COMPATIBILIDAD

No se recomienda su mezcla con otros productos.

### FITOTOXICIDAD

No presenta.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**



↖  
Banda toxicológica Azul PANTONE 293 C.