



# Guia de uso e monitoramento e controle de Lesmas e Caracóis

## Características Gerais:

- As lesmas colocam numerosas quantidades de ovos, entre 100-800 por indivíduo, ao contrário dos caracóis que colocam entre 50 e 150 ovos.
  - Podem consumir 50% do seu peso em apenas uma noite.
  - Geralmente têm hábito noturno; durante o dia permanecem abrigadas sob o solo, pedras, restos de cultura, etc.
  - Alta umidade relativa, temperaturas entre 15-20°C e solos com altos teores de matéria orgânica favorecem seu aparecimento.
- Podem causar danos importantes nas culturas durante a fase de implantação.*

## Momento de Monitoramento:

- O primeiro monitoramento deve ser realizado antes da semeadura da cultura, para determinar o nível de infestação do lote. Deve-se continuar o monitoramento semanalmente durante o desenvolvimento da cultura, até que alcance o estágio de quatro folhas verdadeiras.
- Podem aparecer em estádios avançados da cultura próximos à colheita. Isso pode afetar a qualidade do grão colhido, pois ao misturar-se com os restos do material vegetal, forma-se uma pasta de odor desagradável, que por sua vez aumenta a umidade do grão.

## Como Monitorar:

- A estação de amostragem geralmente consiste em uma superfície de ¼ de metro quadrado. Delimita-se com um quadro de 50x50 cm, onde são contabilizados os indivíduos e ovos até uma profundidade de cerca de 5 cm. Devem ser realizadas várias estações dentro do lote, aproximadamente 1 a cada 1,5 a 2 hectares, para construir o valor médio da população, com o qual posteriormente será decidida a necessidade de controle.


## Controle:

### Aplicar 3-5 kgs/ha

O controle pode ser realizado de maneira simples e eficaz utilizando as iscas granuladas da AgriGlobal.

O produto **CIBUS-M®** foi desenvolvido com atrativos específicos que maximizam a eficiência do controle, garantindo a proteção da cultura.

A dose geral de aplicação varia de 3 a 7 kg/ha. Nos casos em que as populações são muito elevadas, podem ser realizadas aplicações fracionadas.



**TRATAMIENTO FLEXÍVEL:** Aplica-se quando necessário.